stolpaw® DRZWI

KATALOG DRZWI WEJŚCIOWYCH



40 LAT TRADYCJI stolpaw DRZWI

EDYCJA 2018

Wejście na znaczenie

Naturalne piękno i ponadczasowy design...

Spis treści

- Misja firmy Stolpaw 4
- Co nas wyróżnia i nasze priorytety 5
- Legenda piktogramy 6
- Drzwi płytowe w zabudowie FAV78 INOX 7
- Opis techniczny Favorit TOP Stolterm TOP 8
- Przekroje techniczne FAVORIT TOP FAVORIT PRESTIGE 9
- Przekroje techniczne STOLTERM TOP STOLTERM PRESTIGE 10
- Drzwi płytowe w zabudowie FAV86INOX 11
- Kolekcja drzwi płytowych 12 - 17
- Kolekcja drzwi płytowych INOX 18 - 27
- Kolekcja drzwi płytowych BLACK GLASS 28 - 29
- Kolekcja drzwi płytowych NATURAL STONE 30
- Drzwi płytowe ALUWOOD FAV 38INOX 31
- Opis techniczny FAVORIT ALUWOOD 32
- Kolekcja drzwi płytowych ALUWOOD 33 - 34
- Drzwi Ramowo - Płytowe w zabudowie STOL 34/2 35
- Opis techniczny Optimum TOP Novum TOP 36
- Przekroje techniczne Optimum TOP Novum Top 37
- Kolekcja drzwi Ramowo - Płytowych 38 - 44
- Drzwi Ramowo - Płycinowe w zabudowie Cuba 45
- Kolekcja drzwi Ramowo-płycinowych 46 - 51
- Wizualizacja drzwi FAV 39INOX/1 52
- Wykonania niestandardowe 53 - 55
- Tabela dopłat 56 - 57
- INDECOM - Palec Twoim kluczem 58
- Dane techniczne 59
- Akcesoria dodatkowe 60
- Akcesoria dodatkowe - Antaby i wyposażenie 61
- Kolorystyka paleta lazurów Stolpaw 62 - 63

- Dom to nie tylko cztery ściany. Jest to synonim spokoju, rodziny, bezpieczeństwa i serca – wokół którego skoncentrowane jest życie każdego człowieka. Wiemy jak ważnym i trudnym wyborem jest dobór elementów wykończeniowych do naszego wymarzonego miejsca. Z jednej strony stawiamy na racjonalność – mają być solidne, odporne, wytrzymałe i ekonomiczne, a z drugiej mają pełnić funkcję ozdobną i dekoracyjną. Tylko firma z bogatą tradycją, wysoką sprzedażą i konkurencyjną ofertą ma szansę sprostać tym wymaganiom. Jesteśmy firmą, która działa intuicyjnie. 40 lat na rynku jest dowodem na to, że jesteśmy specjalistami w naszej branży. Pracowitość, upór, wewnętrzna motywacja – to podwaliny tego, na czym dzisiaj stoją solidne fundamenty. Wyścig technologiczny i coraz bardziej zaawansowane innowacje wykorzystywane w naszej branży sprawiają, że praktycznie każdy dzień przynosi nowe koncepcje. Dlatego na sukces pracujemy zespołowo, szczególną uwagę przywiązując do innowacyjności i jakości wyrobów. Mamy specjalistów, którzy tworzą nowatorskie rozwiązania wymagające zaangażowania ponad wytyczone ścieżki. Pracowników, którzy dbają o wysoki standard, nowatorskie realizacje i regularne poszerzanie oferty.

Staramy się wyprzedzać konkurencję, wprowadzając pionierskie rozwiązania, które pozwalają generować harmonijne połączenie wysokiej jakości w stosunku do niezwykle atrakcyjnej ceny. Różnorodność poszczególnych kolekcji daje możliwość wyboru egzemplarza dopasowanego pod względem parametrów technicznych, kolorystyki oraz elementów dekoracyjnych - do indywidualnych potrzeb i gustów. Nie sprzedajemy drzwi – sprzedajemy bezpieczeństwo, elegancję, najwyższą jakość i pewność, że dokonaliście właściwego wyboru potwierdzoną licznymi nagrodami."Marki budowane są na tym - co ludzie mówią o Tobie, a nie na podstawie tego, co Ty sam o sobie mówisz" – Guy Kawasaki.

INNOWACYJNOŚĆ
Najważniejszy punkt prognostyczny dla jakości wykonanych przez nas produktów. Nieustanne analizujemy sytuację na rynku i reagujemy na wszelkie zmiany i trendy. Jesteśmy firmą wszechstronną i uniwersalną. Jesteśmy pełni postępowych inicjatyw i pomysłów, które mają pozytywne i przyszłościowe myślenie. Oprócz innowacyjnych technologii bardzo ważna jest szybkość działania i zaangażowanie na wszystkich szczeblach. Dzięki temu tworzymy kulturę innowacji która sprawia, że każdy pracownik wnosi wkład w generowanie nowych pomysłów i poprawę jakości wyrobów. Dla nas najważniejsze jest, by wierzyć w to co się robi i ufać swojej intuicji.

UCZCIWOŚĆ
Uczciwość to sztandarowa cecha naszej firmy. Wszystkie działania są transparentne ponieważ dbamy o przejrzystość procedur oraz pamiętamy o etyce w biznesie. Mamy ustalone normy, według których prowadzimy działalność, co procentuje dla nas w postaci lojalności klientów oraz dobrych stosunków z instytucjami państwowymi.

KREATYWNOŚĆ
Zdolność nieszablonowego i innowacyjnego myślenia która cechuje naszą firmę pozwala na wdrażanie w życie nowatorskich projektów. Dzięki niej potrafimy efektywniej rozwiązywać problemy stosując niestandardowe rozwiązania. Podejmowanie nowych inicjatyw pozwala stale ulepszać i udoskonalać firmę.

WYTRWAŁOŚĆ
Marka STOLPAW znana jest już na rynku od 40 lat. Wymagania klientów zapewniają nowe doświadczenie oraz pozwalają nam podejmować trafniejsze decyzje w przyszłości. Prowadzi nas stanowczość i determinacja. Porażki nas nie załamują, przeciwnie – potrafimy wyciągać z nich wnioski i zamieniać w sukces. Jesteśmy gotowi na wiele poświęceń dla osiągnięcia wymarzonego celu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W tym wypadku o naszej jakości może świadczyć sposób w jaki podchodzimy do zlecenia. Na każdym etapie realizowania usługi jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem. Planując każdy kolejny krok, bierzemy pod uwagę wszystkie konsekwencje podjętych decyzji.

ELASTYCZNOŚĆ
Nie boimy się zmian i potrafimy dostosować się do nowych warunków. Wiedza i znajomość branży są naszym atutem w zyskiwaniu przewagi nad konkurencją. Zdolność do szybkiego działania, wymaga wielopłaszczyznowej wiedzy, którą my stale pogłębiamy, aby dostosować się do potrzeb rynku .

- konstrukcja ramowo-płycinowa
- konstrukcja płytowa
- drzwi przylgowe
- kolory lazurowe
- kolory RAL malowane na dębie
- nietypowa wysokość maksymalna
- nietypowa szerokość otworu
- naturalne drewno
- projekt indywidualny
- wysoka jakość



Drzwi Płytowe **FAVORIT I STOLTERM** model FAV 78 INOX

FAVORIT TOP 78 mm

[OPIS TECHNICZNY DRZWI]

KONSTRUKCJA
- grubość skrzydła **78 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
- rama skrzydła wykonana z drewna sosnowego
- panel termoizolacyjny gr. 64 mm
- rama skrzydła wzmocniona stalowym profilem „C" 40mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane jest z wodoodpornej sklejki dębowej
- wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
- próg aluminiowy z uszczelką gumową

WYKOŃCZENIE
- system pięciopowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- czterokrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami
- wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą.

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz

WYMIARY
typowe - tabela str.
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- klamka Stolpaw + rozetki
- komplet wkładek standard
- dwa zamki LOB - główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- zaczep zamka głównego w futrynie regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- refleksyjny zestaw szybowy - ograniczający przejrzystość
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw . ciepły)
- **PRESIGE** - patrz tabela dopłat

Rama skrzydła wykonana z drewna dąb + sosna
Zamek listwowy Roto o rozstawie 92 mm na 1 wkładkę
ryglowany trzy punktowo.

STOLTERM TOP 92 mm

[OPIS TECHNICZNY DRZWI]

KONSTRUKCJA
- grubość skrzydła **92 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
- rama skrzydła wykonana z drewna sosnowego
- konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką poliuretanową o grubości **78 mm**
- rama skrzydła wzmocniona stalowym profilem „C" 40mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane jest z wodoodpornej sklejki dębowej
- wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepły)

WYKOŃCZENIE
- system pięciopowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- czterokrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami
- wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą.

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz

WYMIARY
typowe - tabela str.
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- klamka Stolpaw + rozetki
- komplet wkładek standard
- dwa zamki LOB - główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- zaczep zamka głównego w futrynie regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- refleksyjny zestaw szybowy - ograniczający przejrzystość
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw . ciepły)
- **PRESIGE** - patrz tabela dopłat

Rama skrzydła wykonana z drewna dąb + sosna.
Zamek listwowy Roto C o rozstawie 92 mm na 1 wkładkę ryglowany trzy punktowo. Refleksyjny zestaw szybowy - P4 ograniczający przejrzystoś.
Komplet wkładek kl B lub C w systemie jednego klucza

FAVORIT TOP

NORMA WYKONANIA
PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 5/2011
współczynnik przenikalności cieplnej drzwi 1,0 W/m²K

GWARANCJA 2 LATA

U_D =1,0 W/m² K wersja **FAVORIT** spełnia wymagania dotyczące budownictwa energooszczędnego, które uprawnia do skorzystania z dopłat przygotowanych przez NFOŚ GW.

STOLTERM TOP

NORMA WYKONANIA
PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 5/2011
współczynnik przenikalności cieplnej drzwi 0,57 W/m²K

GWARANCJA 2 LATA

U_D=0,57 W/m²K wersja **STOLTERM** spełnia wymagania dotyczące budownictwa energooszczędnego, które uprawnia do skorzystania z dopłat przygotowanych przez NFOŚ GW.

Uwaga!
Drewno to materiał naturalny posiadający indywidualną barwę i strukturę. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić różnice w wybarwieniu. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą
do reklamacji.

ANTYWŁAMANIOWE
w klasie 2 wg PN - EN 1627 RC2
2 KLASA ANTYWŁAMANIOWA

2

Drzwi Płytowe **FAVORIT TOP**

78 mm

uszczelka

ościeżnica drewniana
95 mm x 60 mm

za dopłatą szyby piaskowane
lub lustro weneckie

poszycie zewnętrzne
skrzydła wykonane jest
z wielowarstwowej
wodoodpornej sklejki
dębowej

próg aluminiowy
z uszczelką gumową

uszczelka

refleksyjny zestaw
3 szybowy ograniczający
przejrzystość

materiał termoizoalcyjny
grubości 64 mm

rama skrzydła
wykonana z drewna
sosna

uszczelka
grzebieniowa



wręg
przeciwwyważeniowy

sklejka dębowa
wodoodporna

wzmacniający profil stalowy

drewno sosnowe klejone
warstwowo, oklejane
naturalną oleiną dębową

Drzwi Płytowe **FAVORIT PRESTIGE**

uszczelka

ościeżnica drewniana
95 mm x 60 mm

za dopłatą szyby piaskowane
lub lustro weneckie

poszycie zewnętrzne
skrzydła wykonane jest
z wielowarstwowej
wodoodpornej sklejki
dębowej

próg aluminiowy
z wkładką termiczną (tzw. ciepły)
95 mm x 20 mm

uszczelka

refleksyjny zestaw
4 szybowy P4(444/18/4/16/4)
ograniczający przejrzystość

materiał termoizoalcyjny
grubości 64 mm

rama skrzydła
wykonana z drewna
klejonego warstwowo

uszczelka
grzebieniowa

Drzwi standardowo wyposażone są we wkładki i klamki: patrz str.
Dostępne kolory str.

Drzwi Płytowe **STOLTERM TOP**

92 mm

uszczelka

ościeżnica drewniana
95 mm x 60 mm

poszycie zewnętrzne
skrzydła wykonane jest
z wielowarstwowej
wodoodpornej sklejki
dębowej

próg aluminiowy
z uszczelką gumową

uszczelka

refleksyjny zestaw
5 szybowy ograniczający
przejrzystość

materiał termoizoalcyjny
grubości 78 mm

rama skrzydła
wykonana z drewna sosna

uszczelka
grzebieniowa

drewno sosnowe klejone
warstwowo, oklejane
naturalną oleiną dębową

Drzwi Płytowe **STOLTERM PRESTIGE**

uszczelka

ościeżnica drewniana
95 mm x 70 mm

za dopłatą szyby piaskowane
lub lustro weneckie

poszycie zewnętrzne
skrzydła wykonane jest
z wielowarstwowej
wodoodpornej sklejki
dębowej

próg aluminiowy
z wkładką termiczną (tzw. ciepły)
95 mm x 20 mm

uszczelka

refleksyjny zestaw
5 szybowy P4(444/18/4/16/4)
ograniczający przejrzystość

materiał termoizoalcyjny
grubości 78 mm

rama skrzydła wykonana
z drewna dąb + sosna

uszczelka
grzebieniowa

drewno sosnowe klejone
warstwowo, oklejane
naturalną oleiną dębową



Drzwi standardowo wyposażone są we wkładki i klamki: patrz str.
Dostępne kolory str.

Drzwi Płytowe model FAV 38/INOX

FAV 95/INOX

80, 90



FAV 01

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F012, F014
450 zł



80, 90

FAV 19

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F195, F192
300 zł



80, 90

FAV 20

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F204, F205
450 zł



80, 90

FAV 14

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyba:
F144, F142
400 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 05
78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F052, F054
350 zł

80, 90

FAV 55
78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F557, F555
350 zł



80, 90

FAV 37
78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyba:
F371
300 zł



80, 90

FAV 24
78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyba:
F242
300 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 34

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F341, F343
450 zł



80, 90

FAV 48

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

80, 90

FAV 49

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyba:
F495
400 zł



80, 90

FAV 13

78 FAVORIT TOP **3470 zł***
92 STOLTERM TOP **4070 zł***

szyby:
F131, F134
450 zł / 430,50 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

* cena dotyczy drzwi jednokolorowych

80, 90

FAV 11

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F115, F113
300 zł



80, 90

FAV 15

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F153, F154
350 zł



80, 90

FAV 25/1

78 FAVORIT TOP **3470 zł***
92 STOLTERM TOP **4070 zł***

80, 90

FAV 02

78 FAVORIT TOP **3580 zł***
92 STOLTERM TOP **4180 zł***

szyba:
F021
500 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

* cena dotyczy drzwi jednokolorowych

80, 90

FAV 18

78 FAVORIT TOP **3300 zł**
92 STOLTERM TOP **3900 zł**

szyba:
F181
300 zł

80, 90

FAV 44

78 FAVORIT TOP **3300 zł**
92 STOLTERM TOP **3900 zł**

80, 90



FAV 45

78 FAVORIT TOP **3300 zł**
92 STOLTERM TOP **3900 zł**

szyba:
F441
350 zł

80, 90

FAV 04

78 FAVORIT TOP **3300 zł**
92 STOLTERM TOP **3900 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 27
78 FAVORIT TOP **3350 zł**
92 STOLTERM TOP **3950 zł**

80, 90

FAV 22
78 FAVORIT TOP **3350 zł**
92 STOLTERM TOP **3950 zł**

nowość!

80, 90

FAV 06
78 FAVORIT TOP **3500 zł***
92 STOLTERM TOP **4100 zł***

nowość!

80, 90

FAV 12
78 FAVORIT TOP **3000 zł**
92 STOLTERM TOP **3600 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

* cena dotyczy drzwi jednokolorowych

80, 90

FAV 07/INOX

78 FAVORIT TOP **3750 zł***

92 STOLTERM TOP **4350 zł***

80, 90

FAV 08/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

80, 90

FAV 16/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

80, 90

FAV 17/INOX

78 FAVORIT TOP **3500 zł**

92 STOLTERM TOP **4100 zł**

szyba:
F081
350 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

* cena za inox jednostronny

80, 90

FAV 51/INOX

78 FAVORIT TOP **3700 zł**

92 STOLTERM TOP **4300 zł**

80, 90

FAV 52/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

80, 90

FAV 53/INOX

78 FAVORIT TOP **3500 zł**

92 STOLTERM TOP **4100 zł**

80, 90

FAV 56/INOX

78 FAVORIT TOP **3600 zł**

92 STOLTERM TOP **4200 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 15/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyby:
F153, F154
350 zł



80, 90

FAV 11/INOX

78 FAVORIT TOP **3600 zł**

92 STOLTERM TOP **4200 zł**

szyby:
F115, F113
400 zł



80, 90

FAV 23/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyby:
F234, F235, F233
450 zł



80, 90

FAV 30/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyby:
F281, F284
300 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 36/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyba:
F361
450 zł

80, 90

FAV 38/INOX

78 FAVORIT TOP **3500 zł**

92 STOLTERM TOP **4200 zł**

szyba:
F381
300 zł

80, 90

FAV 39/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyby:
F391, F394
350 zł



80, 90

FAV 29/INOX

78 FAVORIT TOP **3400 zł**

92 STOLTERM TOP **4100 zł**

szyby:
F281, F284
300 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 68/INOX

78 FAVORIT TOP **3500 zł**

92 STOLTERM TOP **4100 zł**

szyby:
F681, F682
350 zł



80, 90

FAV 72/INOX

78 FAVORIT TOP **3550 zł**

92 STOLTERM TOP **4150 zł**

szyby:
F721, F722
350 zł



80, 90

FAV 71/INOX

78 FAVORIT TOP **3500 zł /** 4260 zł

92 STOLTERM TOP **4100 zł /** 5006,10 zł

szyby:
F721, F722
300 zł



80, 90



FAV 41/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**

92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyba:
F411, F413
450 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 77/INOX
78 FAVORIT TOP **3600 zł**
92 STOLTERM TOP **4200 zł**

szyby:
F772, 773
450 zł



80, 90

FAV 78/INOX
78 FAVORIT TOP **3600 zł** / 4268,10 zł
92 STOLTERM TOP **4200 zł** / 5006,10 zł

szyby:
F782, F783
400 zł



80, 90

FAV 79/INOX
78 FAVORIT TOP **3600 zł**
92 STOLTERM TOP **4200 zł**

szyby:
F782, F783
400 zł



80, 90

FAV 81/INOX
78 FAVORIT TOP **3600 zł**
92 STOLTERM TOP **4200 zł**

szyby:
F802, F803
450 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

nowość!

80, 90

FAV 101

78 FAVORIT TOP **3750 zł**
92 STOLTERM TOP **4350 zł**

szyba:
F101
350 zł

80, 90

FAV 85/INOX

78 FAVORIT TOP **3650 zł**
92 STOLTERM TOP **4250 zł**

szyby:
F851, F852
550 zł

80, 90

FAV 40/INOX

78 FAVORIT TOP **3470 zł**
92 STOLTERM TOP **4070 zł**

szyby:
F401
380 zł

80, 90

FAV 84/INOX

78 FAVORIT TOP **3700 zł**
92 STOLTERM TOP **4300 zł**

szyby:
F841, F843
500 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

nowość! 80, 90

FAV 26/INOX
78 FAVORIT TOP **3750 zł***
92 STOLTERM TOP **4350 zł***

szyba:
F261
400 zł



nowość! 80, 90

FAV 35/INOX
78 FAVORIT TOP **3600 zł**
92 STOLTERM TOP **4200 zł**

nowość! 80, 90

FAV 09/INOX
78 FAVORIT TOP **3750 zł***
92 STOLTERM TOP **4350 zł ***

szyba:
F091
400 zł

nowość! 80, 90

FAV 92/INOX
78 FAVORIT TOP **3750 zł**
92 STOLTERM TOP **4350 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

* cena dotyczy drzwi jednokolorowych

Drzwi Płytowe **FAVORIT** 78 mm **STOLTERM** 92 mm

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

nowość!

80, 90

FAV 93

78 FAVORIT TOP **3500 zł***

92 STOLTERM TOP **4100 zł***

nowość!

80, 90

FAV 94

78 FAVORIT TOP **4300 zł***

92 STOLTERM TOP **4900 zł***

nowość!

80, 90

FAV 95/INOX

78 FAVORIT TOP **3750 zł***

92 STOLTERM TOP **4350 zł***

80, 90

FAV 86/INOX

78 FAVORIT TOP **3600 zł**

92 STOLTERM TOP **4200 zł**

szyba:
F951
350 zł



* cena dotyczy drzwi jednokolorowych

nowość! 80, 90

FAV 96/INOX
78 FAVORIT TOP **3850 zł**
92 STOLTERM TOP **4450 zł**

nowość! 80, 90

FAV 97/INOX
78 FAVORIT TOP **3850 zł**
92 STOLTERM TOP **4450 zł**

szyba:
F97
350 zł

nowość! 80, 90

FAV 99/INOX
78 FAVORIT TOP **4100 zł**
92 STOLTERM TOP **4700 zł**

nowość! 80, 90

FAV 100/INOX
78 FAVORIT TOP **4000 zł**
92 STOLTERM TOP **4600 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

FAV 46

78 FAVORIT TOP **4200 zł**

92 STOLTERM TOP **4800 zł**

80, 90

FAV 60/INOX

78 FAVORIT TOP **4100 zł**

92 STOLTERM TOP **4700 zł**

80, 90

FAV 62

78 FAVORIT TOP **4000 zł**

92 STOLTERM TOP **4600 zł**

80, 90

FAV 61

78 FAVORIT TOP **4000 zł**

92 STOLTERM TOP **4600 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

nowość! 80, 90

FAV 46/3
78 FAVORIT TOP **4200 zł**
92 STOLTERM TOP **4800 zł**

nowość! 80, 90

FAV LACOBEL I
78 FAVORIT TOP **4550 zł**
92 STOLTERM TOP **5150 zł**

nowość! 80, 90

FAV LACOBEL II
78 FAVORIT TOP **4550 zł**
92 STOLTERM TOP **5150 zł**

nowość! 80, 90

FAV 63
78 FAVORIT TOP **4500 zł**
92 STOLTERM TOP **5100 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

BL1 - Szkło lacobel
(w cenie drzwi)

OA1 - Orzech amerykański
SO1 - Olcha
PS1 - Palisander Santois
250 zł

BL1 OA1 SO1 PS1

nowość! 80, 90

FAV
78 FAVORIT TOP **4100 zł**
92 STOLTERM TOP **4700 zł**

nowość! 80, 90

FAV
78 FAVORIT TOP **4100 zł**
92 STOLTERM TOP **4700 zł**

nowość! 80, 90

FAV
78 FAVORIT TOP **4100 zł**
92 STOLTERM TOP **4700 zł**

nowość! 80, 90

FAV
78 FAVORIT TOP **4100 zł**
92 STOLTERM TOP **4700 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

dostępne wzory naturalnego forniru kamiennego:

Jeera Green

Multicolour

Line Black

Steel Grey

Silver Grey

Indian Autumn

FAV 38/INOX
ALUWOOD

Drzwi Płytowe **ALUWOOD** 94 mm

[OPIS TECHNICZNY DRZWI]

KONSTRUKCJA
- grubość skrzydła 94 mm z okładziną aluminiową
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelka w skrzydle oraz dwie uszczelki w futrynie
- rama skrzydła wykonana z drewna dąb + sosna
- konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką poliuretanową o grubości 64 mm
- rama skrzydła wzmocniona stalowym profilem „C" 40mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi panel aluminiowy
- wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 70 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepły)

WYKOŃCZENIE OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
- system pięciopowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- czterokrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą.

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz

WYMIARY
typowe - tabela str.
nietypowe - **NIE REALIZUJEMY**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- zamek listwowy Roto klasy C o rozstawie 92 mm
- zaczep zamka głównego w futrynie regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- refleksyjny zestaw szybowy - P4(444/24/4/20/6) ograniczający przejrzystość
- pakiety płaskie, piaskowane w zależności od modelu drzwi
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw . ciepły)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
- klamki
- rozetki
- wkładki (do wewnątrz) 50/45
- wkładki (na zewnątrz) 45/65
- pochwyt
- samozamykacz
- zamek biometryczny
- elektrozaczep
- poszerzenie PCV
- szyba piaskowana lub lustro weneckie

ALUWOOD

NORMA WYKONANIA
PN-EN 14351-1+A1:2010

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 5/2011

GWARANCJA 2 LATA

U_D =1,0 W/m² K wersja **ALUWOOD** spełnia wymagania dotyczące budownictwa energooszczędnego, które uprawnia do skorzystania z dopłat przygotowanych przez NFOŚ GW.

Uwaga!
Drewno to materiał naturalny posiadający indywidualną barwę i strukturę. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić różnice w wybarwieniu. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą do reklamacji.



otwierane do wewnątrz



otwierane na zewnątrz



90

FAV 37
94 ALUWOOD **8900 zł**

szyba:
?
310 zł



90

FAV 38/INOX
94 ALUWOOD **9100 zł**



90

FAV 30/INOX
94 ALUWOOD **9100 zł**



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

90

FAV 15
94 ALUWOOD **8800 zł**



90

FAV 36/INOX
94 ALUWOOD **9200 zł**



90

FAV 41/INOX
94 ALUWOOD **9100 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

Drzwi ramowo-płytowe model DZ STOL 34/2

STOL 50

OPTIMUM TOP 68 mm

[OPIS TECHNICZNY DRZWI]

KONSTRUKCJA
- grubość skrzydła **68 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelka w skrzydle i ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo , obłogowane: sklejka wodoodporna dębowa
- Pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem
- Wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel 40 mm z dwustronnymi sklejkami wodoodpornymi

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
- próg ościeżnicy drewniany wykończony listwą aluminiową

WYKOŃCZENIE
- system pięciopowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi z palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwierane zewnątrz lub wewnątrz (zalecane z listwą okapową nad progiem)

WYMIARY
typowe - tabela str.
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- klamka Stolpaw + rozetki
- wkładki standardowe
- 3 zawiasy regulowane
- dwa zamki LOB - główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- regulowany zaczep zamka głównego w futrynie
- wręg przeciwwyważeniowy po stronie zawiasów
- refleksyjny zestaw szybowy jednokomorowy ograniczający przejrzystość (pakiety płaskie)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
- wkładki kl B kl C
- zamek listwowy kl C rozstaw 92 mm ryglowany trzypunktowo
- elektrozaczep
- Pochwyt POS 140
- szyba piaskowana ,P4 , lustro weneckie ,wypukła (o ile występuje)

NOWUM TOP 78 mm

[OPIS TECHNICZNY DRZWI]

KONSTRUKCJA
- grubość skrzydła **78 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelka w skrzydle i ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo , obłogowane: sklejka wodoodporna dębowa
- Pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem
- Wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel
- 50 mm z dwustronnymi sklejkami wodoodpornymi

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną

WYKOŃCZENIE
- system pięciopowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi z palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwierane zewnątrz lub wewnątrz (zalecane z listwą okapową nad progiem)

WYMIARY
typowe - tabela str.
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- klamka Stolpaw + rozetki
- wkładki standardowe
- 4 zawiasy regulowane
- dwa zamki LOB - główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- regulowany zaczep zamka głównego w futrynie
- wręg przeciwwyważeniowy po stronie zawiasów
- refleksyjny zestaw szybowy jednokomorowy ograniczający przejrzystość (pakiety płaskie)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
- Rama skrzydła wykonana z materiału sosna/dąb
- wkładki kl B kl C
- zamek listwowy kl C rozstaw 92 mm ryglowany trzypunktowo
- elektrozaczep
- Pochwyt POS 140
- szyba piaskowana ,P4 , lustro weneckie ,wypukła (o ile występuje)

OPTIMUM TOP

NORMA WYKONANIA
PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 2/2011
współczynnik przenikalności cieplnej drzwi 1,24 W/m²K

GWARANCJA 2 LATA

U_D =1,24 W/m² K wersja **FAVORIT** spełnia wymagania dotyczące budownictwa energooszczędnego, które uprawnia do skorzystania z dopłat przygotowanych przez NFOŚ GW.

NOWUM TOP

NORMA WYKONANIA
PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 3/2011
współczynnik przenikalności cieplnej drzwi 1,1 W/m²K

GWARANCJA 2 LATA

U_D=1,1 W/m²K wersja **STOLTERM** spełnia wymagania dotyczące budownictwa energooszczędnego, które uprawnia do skorzystania z dopłat przygotowanych przez NFOŚ GW.

Uwaga!
Drewno to materiał naturalny posiadający indywidualną barwę i strukturę. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić różnice w wybarwieniu. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą do reklamacji.

68 mm Drzwi Płytowe **OPTIMUM TOP**



Drzwi Płytowe **NOVUM TOP** 78 mm





80, 90

STOL 11

68	OPTIMUM TOP	**3100 zł**
78	NOVUM TOP	**3500 zł**

szyba:
S113, S114
350 zł

80, 90

STOL 24

68	OPTIMUM TOP	**3100 zł**
78	NOVUM TOP	**3500 zł**

szyba:
S243
350 zł

80, 90

STOL 51

68	OPTIMUM TOP	**3200 zł**
78	NOVUM TOP	**3600 zł**

szyba:
S113
320 zł

80, 90

STOL 42

68	OPTIMUM TOP	**3100 zł**
78	NOVUM TOP	**3500 zł**

szyba:
S422
300 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

STOL 07
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOP **3500 zł**

80, 90

STOL 17
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

80, 90

STOL 53
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

80, 90

STOL 18
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOPP **3600 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

szyba:
S072
300 zł

80, 90

STOL 06

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3500 zł**

80, 90

STOL 26

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3500 zł**

80, 90

STOL 59

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3500 zł**

80, 90

STOL 09

68 OPTIMUM TOP **3200 zł**

78 NOVUM TOP **3600 zł**

szyba:
S063
400 zł

szyba:
S092, S093
450 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

STOL 31
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOP **3550 zł**

szyba:
S311
260 zł



80, 90

STOL 28
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3650 zł**

szyba:
S284, S282
400 zł



80, 90

STOL 55
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3650 zł**

szyba:
S551
400 zł

80, 90

STOL 45
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOPP **3650 zł**

szyba:
S453
450 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

Drzwi **RAMOWO - PŁYTOWE** 68/78 mm

80, 90

STOL 34

68 OPTIMUM TOP **3950 zł**
78 NOVUM TOP **3400 zł**

80, 90

STOL 43

68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3650 zł**

szyba:
S431
400 zł

80, 90

STOL 28/INOX

68 OPTIMUM TOP **3350 zł**
78 NOVUM TOP **3800 zł**

szyba:
S284, S282
450 zł

80, 90

STOL 36/INOX

68 OPTIMUM TOP **3350 zł**
78 NOVUM TOP **3800 zł**

szyba:
S362
400 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

STOL 38/INOX
68 OPTIMUM TOP **3350 zł**
78 NOVUM TOP **3800 zł**

szyba:
S383
400 zł / 430,50 zł

80, 90

STOL 46
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOP **3550 zł**

szyba:
S461
350 zł

80, 90

STOL 57
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOP **3550 zł**

szyba:
S573
350 zł

80, 90

STOL 44
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOPP **3550 zł**

szyba:
S443
350 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

STOL 52

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3500 zł**



szyba:
S523
350 zł

80, 90

STOL 50

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3500 zł**



szyba:
S503
300 zł

80, 90

STOL 49

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3500 zł**

szyba:
S491
320zł

80, 90

STOL 47

68 OPTIMUM TOP **3100 zł**

78 NOVUM TOP **3550 zł**

szyba:
S471
400 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

Drzwi **RAMOWO - PŁYCINOWE** model DZ CUBA 2

STOL 50

Drzwi **RAMOWO - PŁYCINOWE** 68/78 mm

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

90*

CUBA
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

CU4
450 zł



90*

CUBA I
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

CU4
500 zł



90*

SŁONECZKO
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

SŁ2
400 zł

90*



GRZYBEK
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

GR2, GR3
600 zł



* drzwi realizowane wyłącznie w rozmiarze 90

90*

MARCEL
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

szyba:
MA4
300 zł



90*

MARCEL II
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

szyba:
MA4
600 zł



90*

MARCEL III
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

szyba:
MA4
450 zł



90*

ŁUK
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

szyba:
ŁU1, ŁU3
500 zł



podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

* drzwi realizowane wyłącznie w rozmiarze 90

Drzwi **RAMOWO - PŁYCINOWE** 68/78 mm

80,90

PODKOWA
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOP **3500 zł**

80,90

PODKOWA II
68 OPTIMUM TOP **3150 zł**
78 NOVUM TOP **3550 zł**

80,90

PODKOWA III
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3650 zł**

80,90

OWAL
68 OPTIMUM TOP **3100 zł**
78 NOVUM TOP **3500 zł**

PO14, PO15
250 zł



PO25, PO24
300 zł



PO31, PO32
350 zł
KP1
350 zł



OW5, OW3, OW11
400 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

Drzwi **RAMOWO - PŁYCINOWE** 68/78 mm

80,90

DALIA
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

80,90

PATRYK
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

80,90

ERYK
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

80,90

MATEUSZ
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

DA1
400 zł

PA1
400 zł

ER3
450 zł

MAT3
450 zł

Drzwi **RAMOWO - PŁYTOWE** 68/78 mm

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

80, 90

MARIUSZ
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

80, 90

MICHAŁ
68 OPTIMUM TOP **3300 zł**
78 NOVUM TOP **3700 zł**

90*

TRAPEZ
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

90*

WIKTORIA
68 OPTIMUM TOP **3200 zł**
78 NOVUM TOP **3600 zł**

MAR3
300 zł

MI3, MI5
350 zł

TR4, TR5
600 zł



WI5, WI4
600 zł



* drzwi realizowane wyłącznie w rozmiarze 90

80, 90

RYBA
68 OPTIMUM TOP **2950 zł**
78 NOVUM TOP **3350 zł**

80, 90

RYBA SZYBA
68 OPTIMUM TOP **3000 zł**
78 NOVUM TOP **3400 zł**

80, 90

KOS
68 OPTIMUM TOP **2950 zł**
78 NOVUM TOP **3350 zł**

80, 90

ADAM
68 OPTIMUM TOP **2950 zł**
78 NOVUM TOP **3350 zł**

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

DZ XVI

DZ Adam/1

DZ Daniel/1

DZ FAV 13/1

DZ FAV 15/1

DZ FAV 22/1



DZ FAV 34/1

DZ FAV33/1

DZ FAV 39/1

DZ FAV 36/1

DZ FAV 05/1

DZ FAV 86/2

DZ FAV 24/1

DZ FAV 48/1

DZ FAV 85/1

DZ FAV 36/1

DZ FAV 14/1

DZ FAV MICHAŁ/1

[TABELA DOPŁAT]

nazwa	uwagi	cena netto	warunek do drzwi FAVORIT RC2
Dopłata do skrzydła „100”		150 zł	
Dopłata do zamka 3 - punktowego kl.C	Sterowanie klamką (dwie wkładki)	380 zł	****
Dopłata do zamka 3 - punktowego kl.C	Sterowanie wkładką (jedna wkładka)	350 zł	****
Listwa zaczepowa do drzwi dwuskrzydłowych	Obowiązek do zamka listwowego	210 zł	
Elektrozaczep z funkcja dzień/noc		200 zł	
Elektrozaczep z funkcja dzień/noc	Do drzwi z dostawką ruchomą	500 zł	
Kontrakton		80 zł	
Komplet wkładek kl. B syst. 1- ego klucza	Dotyczy szyldów o grubości 8 x 8mm	220 zł	****
Komplet wkładek kl. C syst. 1- ego klucza	Dotyczy szyldów o grubości 8 x 8mm	300 zł	
Wkładka kl. B Gałka /klucz 1 szt.	Zamek listwowy (jeden zamek)	190 zł	****
Wkładka kl. C Gałka/klucz 1 szt.	Zamek listwowy (jeden zamek)	220 zł	
Komplet wkładek kl. B	Dotyczy drzwi Aluwood	240 zł	
Komplet wkładek kl. C	Dotyczy drzwi Aluwood	360 zł	
Wizjer		70 zł	
Samozamykacz montowany w skrzydle	Opcja dla drzwi gr. 78mm 92mm	720 zł	
Samozamykacz montowany na zew skrzydła		320 zł	
Szkło bezpieczne 4.4.2 P4		200 zł	****
Szkło lustro weneckie		200 zł	
Szkło wypukłe (Optimum, Novum) **	Występuje tylko dla wybranych modeli	250 zł	
Drewno dębowe w brzegowe listwy ramiaków	Dotyczy drzwi płytowych	300 zł	****
Okapnik Optimum, Novum	Drzwi otwierane do wewnątrz	100 zł	
Obudowa glifu od str wewnętrznej drzwi	Do wyceny		
Nasadki na zawiasy aluminiowe	Kolor F6 inox	90 zł	
Drzwi bezprzylgowe zawias ukryty	Opcja dla drzwi gr. 92 mm	2500 zł	
Malowanie kolorem RAL		300 zł	
Malowanie drzwi dwukolor	Lazur / lazur	400 zł	

nazwa	uwagi	cena netto	warunek do drzwi FAVORIT RC2
Grawer		250 zł	
Dolny panel ochronny		200 zł	
Aplikacja ozdobna obustronna	Stal nierdzewna inox	250 zł	
Aplikacja ozdobna obustronna	Fornir kamienny	400 zł	
Drzwi jednoskrzydłowe nietypowe względem wymiaru	Powyżej wys. 212 cm i szer. 102 cm ******	30%	
Dostawka boczna stała „imitacja skrzydła”	Do szerokości całkowitej 150 cm	50%	
Dostawka boczna stała „imitacja skrzydła”	Do szerokości całkowitej 150 cm	70%	
Dostawka boczna stała lub ruchoma	Do szerokości całkowitej max 180 cm	100%	
Dostawka boczna przeszklona „szyba w futrynie”	Do szerokości całkowitej 150 cm	40%	
Dostawka boczna przeszklona „szyba w futrynie”	Do szerokości całkowitej max 180 cm	60%	
Naświetle górne do 400 mm (drzwi jednoskrzydłowe)		450 zł	
Naświetle górne do 400 mm (drzwi dwuskrzydłowe)	Do szerokości całkowitej max 180 cm	600 zł	
Naświetle górne powyżej 400 mm	Za każde następne rozpoczęte 100 mm	10%	
Naświetle łukowe	Do wyceny indywidualnej		
Pogrubienie poziome ościeżnicy (belka)	Drzwi jednoskrzydłowe Max 140 mm	200 zł	
Pogrubienie poziome ościeżnicy (belka)	Drzwi dwuskrzydłowe do szer 180 cm max 140 mm	200 zł	
Poszerzenie ramiaków pionowych ościeżnicy	Max 50 mm obustronnie	400 zł	
Opaski maskujące dąb 1 komplet	Szer. 60 mm gr. 7 mm	200 zł	
Ćwierćwałki 1 komplet dąb	20 x 20 mm	150 zł	
Próg aluminiowy z wkładką termiczną ciepłą	1 m.b.	150 zł	
Poszerzenie progu aluminiowego	30 x 30 mm 1m.b.	45 zł	
Folia izolacyjna progu aluminiowego	1m.b.	35 zł	

**** - Wymagane wyposażenie dla drzwi płytowych antywłamaniowych w klasie RC2 .
****** - Wykonanie uzależnione od konstrukcji drzwi, oraz modelu .
** - STOL 06, STOL 09, CUBA, CUBA I, SŁONECZKO, MARCEL, MARCEL II, MARCEL III, PODKOWA, PODKOWA II, PODKOWA III, PATRYK, TRAPEZ, WIKTORIA,

IDENCOM FINGERPRINT SOLUTIONS

Palec to klucz

BIOKEY Bluetooth & Code

Panel sensoryczny umożliwia otwieranie drzwi przy pomocy telefonu komórkowego wyposażonego w Bluetooth lub klawiatury numerycznej z kodem. Dzięki możliwości wprowadzenia 4-6 cyfrowego kodu zapewnia użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort obsługi. Urządzenie instalowane jest bezpośrednio na drzwiach. Klawiatura posiada podświetlenie ułatwiające obsługę w nocy. Bluetooth i klawiatura to system nie tylko bez kluczowego, ale również bezdotykowego otwierania drzwi. Rozwiązanie dedykowane jest, jako system kontroli dostępu w budynkach biurowych i prywatnych.

TECHNOLOGIA SKANOWANIA PALCA

Linie papilarne opisuje się za pomocą tzw. minucji - sensor czytnika skanuje przebieg linii papilarnych, opuszki palców, bruzd i rozwidleń odcisku palca tzw. minucji. Zaledwie 12 tych cech wystarczy, aby jednoznacznie przyporządkować odcisk palca do danej osoby. BioKey 4000 Software zapamiętuje do 50 minucji.W celu identyfikacji porównywane są minucje z zapamiętanymi parametrami. Jeśli dane nie są zgodne, dojście nie zostaje udostępnione ...Cały proces skanowania trwa poniżej 1 sekundy. Zabrudzone czy też lekko zranione palce nie odgrywają roli przy skanowaniu. Obsługa BioKey jest prosta i pewna. Sensor (zawarty w module) jest integrowany z drzwiami. Autoryzowane osoby przeciągają palcem nad sensorem. Jeśli zeskanowane cechy biometryczne odpowiadają zapamiętanym w systemie - drzwi i zamki się otwierają. BioKey posiada certyfikaty najwyższego bezpieczeństwa przeciw manipulacjom, najwyższy stopień rozpoznawalności (nawet przy niewielkich urazach palca i rosnących palcach dzieci) i nie pozostawia odcisków linii papilarnych.Przy wariancie Stand-Alone kompletne zaprogramowanie kontroli dostępu odbywa się metodą Masterfinger (bez PC i kodu). Jest to wygodne rozwiązanie, bo pozwala na zaprogramowanie bezpośrednio na drzwiach, a wszystkie funkcje objaśnione są w 4 linijkach. Można zapamiętać do 150 różnych wzorów palców. Idealne rozwiązanie do użytku prywatnego i w małych/średnich firmach.

TECHNOLOGIA SKANOWANIA PALCA

Wyobraź sobie, że zatrzaskujesz za sobą drzwi, a one zaryglowują się same!
DoorSafe Eneo A jest zamkiem wielopunktowego ryglowania uruchamianym kluczem we wkładce bębenkowej, który zapewnia ten dodatkowy komfort i gwarantuje najwyższy dodatkowy komfort i gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczeń. Wyjątkowe rozwiązanie „2 w 1" sprawia, że drzwi zaryglowują się automatycznie po ich domknięciu w dwóch punktach naraz - bez przekręcania klucza.

cena:
4500zł netto
BioKey Inside
Fingerprint

cena:
4500zł netto
Bluetooth
i Twój telefon
jest kluczem

[DANE TECHNICZNE]

PRZEKRÓJ POZIOMY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ



PRZEKRÓJ PIONOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ





Drzwi prawe



Drzwi lewe

LEGENDA

S - szerokość w świetle ościeżnicy (mm)
S_o - szerokość otworu w murze (mm)
S_s - szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
S_z - zewnątrzna szerokość drzwi (skrzydło + ościeżnica) (mm)
H - wysokość w świetle ościeżnicy (mm)
H_o - wysokość otworu w murze (mm)
H_s - wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
H_z - zewnętrzna wysokość drzwi (skrzydło + ościeżnica) (mm)
H_p - wysokość progu - 40 mm



Drzwi dwuskrzydłowe lewe



Drzwi dwuskrzydłowe prawe

OPTIMUM NOVUM FAVORIT

	S	S_o	S_s	S_z	H	H_o	H_s	H_z	H_p
„80”	780	920	820	900	1980	2100	2020	2080	40
„90”	880	1020	920	1000	2000	2100	2020	2080	20
„100”	980	1120	1020	1100	2000	2100	2030	2080	20

Zalecane otwory montażowe
„80” - 920 mm szerokość, 2100 mm wysokość
„90” - 1020 mm szerokość, 2100 mm wysokość
„100” - 1120 mm szerokość, 2100 mm wysokość

ALUWOOD

	S	S_o	S_s	S_z	H	H_o	H_s	H_z	H_p
„90”	900	1060	970	1040	2000	2110	2040	2090	20

Zalecane otwory montażowe
„90” - 1060 mm szerokość, 2110 mm wysokość

STOLTHERM

	S	S_o	S_s	S_z	H	H_o	H_s	H_z	H_p
„90”	900	1060	970	1040	2000	2110	2040	2090	20
„100”	1000	1160	1070	1140	2000	2110	2040	2090	20

Zalecane otwory montażowe
„90” - 1060 mm szerokość, 2110 mm wysokość
„100” - 1160 mm szerokość, 2110 mm wysokość

AXA

okucie bezpieczne **300zł** netto
rozeta górna **60zł** netto

Niagara **140zł** netto
rozeta górna **60zł** netto

Diva **300zł** netto
rozeta górna **60zł** netto

Prestige **300zł** netto
rozeta górna **60zł** netto

szyldy i klamki AXA dostępne są w następujących kolorach

srebro

stare złoto

tytan

inox

Zamki listwowe (opcja za dopłatą)
* Zamek listwowy (Safe H 600) w standardzie występuje tylko w drzwiach ALUWOOD

Haga **160zł**
rozeta górna **60zł**



Eneo CC



Safe H600



HT 50

Tandeo



TF 500

Eneo CC - w pełni automatyczny zamek sterowany silnikiem elektrycznym dwukierunkowym. Pełne zaryglowanie zamka następuje po zamknięciu drzwi. Otwarcie od środka po naciśnięciu klamki (funkcja paniczna) od zewnątrz może być otwierany poprzez pilot, skaner linii papilarnych, klawiaturę lub bluetooth. Cena **2870 zł** netto

Safe H600 - Zamek wyposażony w kute na zimno haki i bolce - haki zabezpieczją przed niepowołanym otwarciem natomiast bolce doszczelniają skrzydło. Zamek z kieszenią główną na jedną wkładkę przekręcenie klucza uaktywnia 3 rygle. Dopłata - patrz tabela dopłat. Zamek na dwie wkładki dla ułatwienia obsługi działa poprzez podniesienie klamki do góry. Aktywujemy wówczas rygle zamka - nie ma potrzeby przekręcania kilkakrotnego kluczem.
Dopłata - patrz tabela dopłat

Zamek HT 50 - Obrotowe rygle młotkowe. Po zaryglowaniu zamek posiada certyfikat SKG*** - najwyższej klasy zabezpieczenie uznane w Europie. Dodatkowo po aktywowaniu rygli zamek doszczelnia skrzydło drzwiowe. Cena **450 zł** netto

Zamek Tandeo - Automatyczne rygle maechaniczne - po zamknięciu drzwi rygle wychodzą automatycznie i dociskają skrzydło w trzech punktach bez potrzeby doryglowywania. Drzwi są zawsze zamknięte pod warunkiem że są wyposażone w gałkę lub pochwyt od zewnątrz. Jeżeli nie - zamknięcie drzwi odbywa się poprzez przekręcenie klucza o 90 stopni. Cena **410 zł** netto

Zamek Door TF 500 - sztywny łańcuch z uchwytem zabezpieczającym wykonanym ze stali nierdzewnej, bolce chwytające wyposażone są w regulację głębokości. Możliwe jest otwieranie sztywnego łańcucha zamkiem głównym od zewnątrz. Cena **550 zł** netto

* dopłata do przycisku w Antabie
200 zł netto

nakładki na zawiasy
w cenie drzwi

Samozamykacz nawierzchniowy
320 zł netto

Samozamykacz chowany (niweidoczny
po zamknięciu drzwi) **720 zł** netto

Dolny panel ochronny o wys. 12 cm
150 zł netto

mleczko Sigma Protector 250 ml
30 zł netto

Zestaw podstawowy
- Antaba
- Klamka Solo Garda + rozeta
- Elektrozaczep

cena zestawu z antabami PO lub POS do dł. max 170 cm **850 zł** netto
cena zestawu z antabami PO lub PŁ do dł. max 170 cm **950 zł** netto
cena zestawu z antabą KK do dł. max 170 cm **1000 zł** netto

Zestaw TOP
- Antaba
- Klik w antabie
- Zwora bezprzewodowa
- Klamka Solo Garda + rozeta
- Elektrozaczep (funkcja dzień / noc)

cena zestawu z antabami PO lub POS do dł. max 170 cm **1200 zł** netto
cena zestawu z antabami PO lub PŁ do dł. max 170 cm **1250 zł** netto
cena zestawu z antabą KK do dł. max 170 cm **1350 zł** netto

Zestaw TOP
- Antaba
- Klik w antabie
- Zwora bezprzewodowa
- Klamka Solo Garda + rozeta
- Elektrozaczep (funkcja dzień / noc)
- Samozamykacz chowany (tylko w drzwiach 78 mm i 92 mm)

cena zestawu z antabami PO lub POS do dł. max 170 cm **1800 zł** netto
cena zestawu z antabami PO lub PŁ do dł. max 170 cm **1900 zł** netto
cena zestawu z antabą KK do dł. max 170 cm **2200 zł** netto



Antaba KK
długość 80, 100, 120, 150, 170

Antaba PŁ
długość 80, 100, 120, 150, 170

Antaba POS
długość 80, 100, 120, 150, 170

Antaba PP
długość 80, 100, 120, 150, 170

Antaba PO
długość 80, 100, 120, 150, 170

Kolorystyka - **PALETA LAZURÓW Stolpaw**

WINCHSTER

DĄB POLSKI

CYPRYS

AFROMOZJA

MAKORE

WENGE

WIŚNIA

DĄB BAGIENNY

PALETA KOLORÓW RAL

WINCHSTER BRILLANT

ZŁOTY DĄB BRILANT

CYPRYS BRILANT

AFROMOZJA BRILLANT

WENGE BRILANT

ORZECH CIEMNY BRILLANT

RUSTICAL BRILLANT

KASZTAN BRILLANT

ORZECH BRILLANT

DĄB BAGIENNY BRILLANT

PALISANDER BRILLANT

Ze względu na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych, prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów.

Drzwi w wersji Optimum+ Eco wykonane są z drewna sosnowego klejonego warstwowo. Płaszczyzna skrzydła oklejona jest naturalną sklejką dębową. Ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo, oklejona naturalnym fornirem dębowym. Próg sosnowy wykończony listwą aluminiową.

Przykłady frezowań



Przykłady wybarwień

Drewno to materiał naturalny posiadający indywidualną strukturę i barwę. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić różnice w wybarwieniu. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą do reklamacji.

PPHU STOLPAW - BIS
Anna Pawlak
Pawłów 230 B, 26-510 Chlewiska
tel. 48 617 10 55, fax: 48 617 08 86
e-mail: biuro@stolpaw.com.pl
www.stolpaw.com.pl

partner handlowy:

1. Drewno jest materiałem naturalnym, posiadającym unikalną i wyjątkową strukturę .Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych poszczególnych elementów lub usłojenia i nie stanowią podstaw do reklamacji.
2. Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, muszą być osłonięte poprzez zadaszenie bezpośrednio nad drzwiami. Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz muszą być całkowicie osłonięte gankiem ,obudową lub montowane w podcieniach.
3. Podane ceny dotyczą drzwi jednokolorowych z palety kolorów Stolpaw. Drzwi malowane dwukolorem objęte są dopłatą z tabeli dopłat.
4. Aplikacje ozdobne typu inox lub fornir kamienny, montowane są standardowo jednostronnie od strony zewnętrznej drzwi. Za apklikacje ozdobną dwustronną należy doliczyć dopłatę z tabeli dopłat.
5. Drzwi Stolpaw dostępne są w wymiarach nietypowych bez dopłaty. Dopłatę obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm po zewnątrz ościeżnicy.
6. W drzwiach o konstrukcji ramowo - płytowej i ramowo - płycinowej standardowo montowane są szyby zespolone płaskie szyba reflex. Szyby wypukłe oraz piaskowane dostępne są za dopłatą i w występują tylko w określonych modelach.
7. Wszystkie drzwi wykonujemy z dostawkami bocznymi typu: stała, ruchoma lub szklenie w ościeżnicy.
8. Kolor z palety RAL w technologiach Optimum i Novum dostępne z wyłączeniem koloru białego.
9. Indywidualne projekty, realizujemy po dokonanej uprzednio wycenie.
10. Wszystkie modele z szybą czarny antisol oraz z aplikacjami Inox w układzie pionowym, występują tylko w wymiarze standardowym wys. 208 cm.
11. Wszystkie podane ceny w katalogu są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT 23%.

Wszelkie informacje zawarte w folderze mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów.