EDYCJA 2/2019

intenso®
DOORS

Piękno Twoich Wnętrz

intenso DOORS

Style's free

## Linia - Avangarde




## Linia - Elegance

## Linia - Classic

## Linia - Economy

## Informacje techniczne


DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ ..... 40
DRZWI BEZPRZYLGOWE ..... 41
SYSTEM PRZESUWNY ..... 42
SYSTEM W KASECIE ..... 44
NAŚWIETLE GÓRNE ..... 47
DOSTAWKA ..... 48
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ..... 49
WENTYLACJE ..... 49
OŚCIEŻNICA REGULOWANA ..... 50
OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ ..... 51
OŚCIEŻNICA STAŁA ..... 52
ZABUDOWA ..... 52
ĆWIERĆWAŁEK ..... 52
OPASKA MASKUJĄCA ..... 53
COKOŁY, LISTWY PRZYPODŁOGOWE ..... 53
AKCESORIA ..... 53
INFORMACJE TECHNICZNE ..... 54
DOSTĘPNE KOLORY ..... 55

# Avangarde
## BARON

## LINIA - AVANGARDE

**Avangarde** to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i ekstrawagancją. Nowoczesne pomieszczenia, modern design i nasze drzwi linii **Avangarde** to doskonałe połączenie.

Wybarwienia oklein wykorzystywanych do produkcji tych drzwi idealnie komponują się z intensywnymi kolorami wnętrz i współgrają z kolorystyką nowoczesnych mebli. Najbliższe otoczenie odkrywa Państwa charakter i styl życia, chęć bycia kimś wyjątkowym powoduje, że otaczamy się rzeczami ekskluzywnymi a do takich właśnie należą drzwi **linii Avangarde**.

# BARON

## BARON W-4

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech



Vintage



Alaska

Dąb Natur

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- zabudowa Retro i Portal 180,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **950,00** PLN netto / 1168,50 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

# BARON

## BARON W-8

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- zabudowa Retro i Portal 180,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **950,00** PLN netto / 1168,50 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

W-6

W-7

W-8

W-9

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska


Dąb Natur

# MARKIZ

## MARKIZ W-1

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech

Vintage



Alaska

Dąb Natur

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60" „70" „80" „90"
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
  2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- zabudowa Retro i Portal 180,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **950,00** PLN netto / 1168,50 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

# ANDORA

## ANDORA

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilna konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła o grubości 36 mm

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne - gł. 10 mm 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

### INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80" „90" - rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
  2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **640,00** PLN netto / 787,20 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło ANDORA w wersji bezprzylgowej

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech



Alaska



Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

# NANCY

## NANCY

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

- Wiąz perłowy 3D
- Jesion 3D
- Dąb 3D
- Orzech 3D
- Merbau 3D
- Dąb szary 3D

intenso-Wood®

- Orzech Rylla
- Grafit Rylla
- Wenge Rylla

intenso-Grain®

- Orzech
- Vintage
- Dąb amerykański
- Silver
- Alaska
- Dąb Natur
- Robinia

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwa zawiasy do tafli szklanej w kolorze stali nierdzewnej
- zamek magnetyczny na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- szkło matowe grafit 150,00 PLN netto

### INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80"
- szerokość „90" za dopłatą 100,00 PLN netto
- skrzydło Nancy niedostępne w wersji przesuwnej, dwuskrzydłowej i z odwrotną przylgą
- skrzydło Nancy dostępne wyłącznie z dedykowaną ościeżnicą, z podwyższoną opaską górną info str. 51
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **1150,00** PLN netto / 1414,50 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

Zdjęcie przedstawia skrzydło NANCY w wersji z szybą grafitową

# GLAMOUR

## GLAMOUR

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 6 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło matowe grafit | 60,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „70" „80" |
| • szerokość „90" za dopłatą | 60,00 PLN netto |

- skrzydło Glamour niedostępne w wersji przesuwnej
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **790,00** PLN netto / 971,70 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

- Wiąz perłowy 3D
- Jesion 3D
- Dąb 3D
- Orzech 3D
- Merbau 3D
- Dąb szary 3D

intenso-Wood®

- Orzech Ryfla
- Grafit Ryfla
- Wenge Ryfla

intenso-Grain®

- Orzech
- Vintage
- Dąb amerykański
- Silver
- Alaska
- Dąb Natur
- Robinia

# Avangarde
## TULUZA

Zdjęcia przedstawiają skrzydła TULUZA w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą.

# TULUZA

## TULUZA

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilna konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne**, hartowane, grafit o grubości 5mm z aplikacją typu raster, zlicowane z powierzchnią skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80" „90"
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
  2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **960,00** PLN netto / 1180,80 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

Zdjęcie przedstawia skrzydło TULUZA w wersji bezprzylgowej

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech



Alaska



Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

# MILUZA

## MILUZA W-1

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilna konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła-W1 lub w kolorze Beton-W2

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne - gł. 10 mm | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70" „80" „90"
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
  2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **640,00** PLN netto / 787,20 PLN brutto

W-1

W-2

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech


Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

# MARSYLIA

## MARSYLIA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 22 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60***" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **620,00** PLN netto / 762,60 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

W-1

W-2 cena: **680,00** PLN netto / 836,40 PLN brutto

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

*** – **rozmiar 60 niedostępny w modelu W-3, rozmiar szyby zmienia się wraz z szerokością skrzydła**

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver



Alaska



Dąb Natur

Robinia

# ORLEAN

## ORLEAN W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **630,00** PLN netto / 774,90 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Rylfa

Grafit Rylfa

Wenge Rylfa

intenso-Grain®

Orzech


Vintage

Dąb amerykański


Silver


Alaska

Dąb Natur


Robinia

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

# MONACO

## MONACO W-4

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **720,00** PLN netto / 885,60 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®




intenso-Wood®

intenso-Grain®

# GRENOBLE

## GRENOBLE W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53



cena: **660,00** PLN netto / 811,80 PLN brutto

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

- Wiąz perłowy 3D
- Jesion 3D
- Dąb 3D
- Orzech 3D
- Merbau 3D
- Dąb szary 3D

intenso-Wood®

- Orzech Rylla
- Grafit Rylla
- Wenge Rylla

intenso-Grain®

- Orzech
- Vintage
- Dąb amerykański
- Silver
- Alaska
- Dąb Natur
- Robinia

# BORDEAUX

## BORDEAUX W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **680,00** PLN netto / 836,40 PLN brutto

**szkło bezpieczne w standardzie**

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®




intenso-Wood®

intenso-Grain®

# LION STEEL

## LION STEEL W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 15,00 PLN netto |
| dopłata za sztukę szyby model W-3: | 85,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **660,00** PLN netto / 811,80 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Rylfa

Grafit Rylfa

Wenge Rylfa

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver


Alaska

Dąb Natur

Robinia

# PARIS

## PARIS W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **600,00** PLN netto / 738,00 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D



Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur



Robinia

# MAGNAT

## MAGNAT W-1

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- szkło mleczne lub opcjonalnie grafitowe o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne**, mleczne obustronnie gładkie | 420,00 PLN / netto |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **710,00** PLN netto / 873,30 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Rylfa

Grafit Rylfa

Wenge Rylfa

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver


Alaska

Dąb Natur

Robinia

# MAGNAT WHITE

## MAGNAT WHITE

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- możliwość wykonania skrzydła z przeszkleniami jak w modelu MAGNAT
- szkło mleczne lub opcjonalnie grafitowe o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne**, mleczne obustronnie gładkie | 420,00 PLN / netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- sugerowane ościeżnice w kolorze Alaska
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **710,00** PLN netto / 873,30 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej z bulajem

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Alaska
Wiąz perłowy 3D
Alaska
Jesion 3D
Alaska
Dąb 3D
Alaska
Orzech 3D
Alaska
Merbau 3D
Alaska
Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Alaska
Orzech Ryfla
Alaska
Grafit Ryfla
Alaska
Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Alaska
Orzech
Alaska
Vintage
Alaska
Dąb amerykański
Alaska
Silver
Alaska
Dąb Natur
Alaska
Robinia

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

# BELIZE

## BELIZE W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 15,00 PLN netto |
| dopłata za sztukę szyby model W-3: | 85,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **600,00** PLN netto / 738,00 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Rylfa

Grafit Rylfa

Wenge Rylfa

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Dąb Natur

Robinia

# WERSAL

## WERSAL W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 15,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto,** info str. 40
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **710,00** PLN netto / 873,30 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®




intenso-Wood®

intenso-Grain®

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

# Elegance

## WENA

## LINIA - ELEGANCE

**Elegance** to drzwi charakteryzujące się klasyczną stylizacją i tradycyjną formą. Wnętrza dla których dedykujemy drzwi z tej grupy nabierają komfortowego charakteru i są pełne elegancji. Wykorzystywane do produkcji tych drzwi okleiny należą do najlepszych z dostępnych na rynku wykończeń powierzchni, charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością. Kolorystyka tych oklein w pełni oddaje piękno i charakter naturalnego drewna. Jesteśmy przekonani, że wybór drzwi linii Elegance doda Państwa domu niepowtarzalnego uroku i ciepła.

# WENA

## WENA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 20 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **660,00** PLN netto / 811,80 PLN brutto

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

# Elegance
## LINEA



Piękno
Twoich wnętrz

# LINEA

## LINEA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 15,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **620,00** PLN netto / 762,60 PLN brutto

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-Grain®

# SUPRA

## SUPRA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 45,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **620,00** PLN netto / 762,60 PLN brutto

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

# GRACJA

## GRACJA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 52,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto,** info str. 41
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **600,00** PLN netto / 738,00 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-Grain®

# Classic

## NICEA

## LINIA - CLASSIC

**Classic** to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i efektownymi wybarwieniami oklein.
Produkty tej grupy zachowują walory estetyczne linii Avangarde oraz trwałość oklein intenso-3D® w połączeniu z ekonomicznym ramiakiem z litego MDF-u.
Wybierając drzwi z linii Classic otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

# NICEA

## NICEA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **480,00** PLN netto / 590,40 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®


Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Biały CLP

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

# SANTIAGO

## SANTIAGO W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 22 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **480,00** PLN netto / 590,40 PLN brutto

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®


Biały CLP

W-1

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

# TOLEDO

## TOLEDO W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 15,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **510,00** PLN netto / 627,30 PLN brutto

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

intenso-Wood®

Biały CLP

# Classic

## ARIZONA

Żyj intensywnie

# ARIZONA

## ARIZONA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 35,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **480,00** PLN netto / 590,40 PLN brutto

W-1

W-4

W-5

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®




* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

# Economy
# ALICANTE



## LINIA - ECONOMY

**Economy** to linia drzwi charakteryzująca się delikatną stylizacją i łagodną formą. Produkty z tej grupy znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach wypełnionych spokojem i harmonią. Kolorystyka oklein nawiązuje do najbardziej popularnych wybarwień mebli i podłóg. Wybierając drzwi z linii Economy otrzymujecie Państwo produkt bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie.

# ALICANTE

## ALICANTE W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 15,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **500,00** PLN netto / 615,00 PLN brutto

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso® DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-Decco®

# BILBAO

## BILBAO W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 45,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **480,00** PLN netto / 590,40 PLN brutto

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-Decco®

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

# MALAGA

## MALAGA W-5

### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 54

### WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

| | |
|---|---|
| • podcięcie wentylacyjne | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 25,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 29,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 21,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 48,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 52,00 PLN netto |

### INFORMACJE HANDLOWE:

| | |
|---|---|
| • dostępne szerokości | „60" „70" „80" „90" |
| • szerokość „100" za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |

2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

- skrzydło bezprzylgowe niedostępne
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 53

cena: **480,00** PLN netto / 590,40 PLN brutto

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

intenso DOORS

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-Decco®

Drzwi z odwrotną przylgą

## SKRZYDŁA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ TO NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIE, POZWALAJĄCE NA UJEDNOLICENIE WYGLĄDU DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

## WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ ODWROTNĄ PRZYLGĄ

- **dostępne w serii Avangarde (z wyjątkiem skrzydła Glamour i Nancy)**
- **dostępne tylko z ościeżnicami regulowanymi, z podwyższoną opaską górną**
- **maksymalny kąt otwarcia – 90°**
- **ościeżnica regulowana:**

**– do zakresu 180–199 mm składa się z jednej belki bazowej,**
**– zakres powyżej 200 mm do 399 mm z belki bazowej i panelu uzupełniającego**
**– powyżej 400 mm z belki bazowej i dwóch paneli uzupełniających**

- **zamek magnetyczny na klucz i wc – rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową – 85 mm**
- **trzpień blokady zamka wc – 6 mm**

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**

Sposób kalkulacji:
Cena skrzydła przylgowego
+ cena ościeżnicy regulowanej z podwyższonym panelem górnym, wg cennika
+ dopłata **692,00 zł/netto**
= cena wersji z odwrotną przylgą




**Schemat ościeżnicy regulowanej z odwrotną przylgą**




| szerokość drzwi | s1 | s6 | s2 | s7 | s3 | s5 | s4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 618 | 598 | 624 | 737 | 668 | 788 | 700 |
| „70" | 718 | 698 | 724 | 837 | 768 | 888 | 800 |
| „80" | 818 | 798 | 824 | 937 | 868 | 988 | 900 |
| „90" | 918 | 898 | 924 | 1037 | 968 | 1088 | 1000 |

## JEDNOSKRZYDŁOWE

| | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość skrzydła | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |
| szerokość otworu w murze | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| szerokość zewn. ościeżnicy | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 |
| szerokość w świetle ościeżnicy | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 |
| wysokość skrzydła | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| wysokość otworu w murze | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| wysokość w świetle ościeżnicy | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| szerokość krycia ościeżnicy | 764 | 864 | 964 | 1064 | 1164 |
| wysokość krycia ościeżnicy | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 |

W systemie bezprzylgowym nie występują drzwi dwuskrzydłowe

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH

- **dostępne w serii Elegance**
- **dostępne w serii Avangarde**
- **dostępne tylko w komplecie z ościeżnicami regulowanymi, począwszy od zakresu OSR-2**
- **zamek magnetyczny na klucz i wc – rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową 85 mm**
- **trzpień blokady zamka wc – 6 mm**

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**

**Sposób kalkulacji:**
Cena skrzydła przylgowego
\+ Cena ościeżnicy regulowanej wg cennika
\+ Dopłata **392,00 PLN netto**
= Cena wersji bezprzylgowej

## WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia

Drzwi bezprzylgowe

zawiasy chowane z regulacją 3D

zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, WC

blacha zaczepowa z regulacją

System przesuwny naścienny oferowany przez naszą firmę składa się z kilku elementów pozwalających na dowolne dopasowanie do warunków pomieszczenia w którym ma być wykorzystany:

- Skrzydło w wersji przesuwnej w standardzie wyposażone jest w metalowy pochwyt owalny lub okrągły (kolor wg. oferty)
  Cena typowego skrzydła + 50,00 PLN (netto)

## SYSTEM POJEDYNCZY (SZYNA ALUMINIOWA + KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde – 320,00 PLN (netto) | Elegance – 320,00 PLN (netto) | Classic – 320,00 PLN (netto) | Economy – 300,00 PLN (netto)

## SYSTEM PODWÓJNY (2X SZYNA ALUMINIOWA + PODWÓJNY KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde – 640,00 PLN (netto) | Elegance – 640,00 PLN (netto) | Classic – 640,00 PLN (netto) | Economy – 600,00 PLN (netto)

- Ościeżnica regulowana do zabudowy otworu w ścianie typu Tunel (standardowa ościeżnica regulowana bez zawiasów i blachy zaczepowej zamka) cena zabudowy = cena ościeżnicy regulowanej.

## BELKA ODBOJOWA*

Avangarde – 150,00 PLN (netto) | Elegance – 150,00 PLN (netto) | Classic – 150,00 PLN (netto) | Economy – 130,00 PLN (netto)

- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z kluczem – cena 135,00 PLN (netto)
- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych wc – cena 185,00 PLN (netto)
- **Zamek hakowy dostępny jest wyłącznie z pochwytem okrągłym, w kolorze chrom satyna z blachą zaczepową do samodzielnego montażu**

* belka odbojowa w kolorze białym CLP i Alaska dostępna jest wyłącznie w wymiarze 60 mm x 60 mm, bez listwy maskującej

Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

## SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU *

| | | drzwi pojedyncze | | | | drzwi podwójne | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60 | 70 | 80 | 90 | 60x2 | 70x2 | 80x2 | 90x2 |
| s1 | szerokość skrzydła | 644 | 744 | 844 | 944 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 |
| s2 | szerokość otworu w murze | 680 | 780 | 880 | 980 | 1320 | 1520 | 1720 | 1920 |
| s3 | szerokość zewnętrzna ościeżnicy | 644 | 744 | 844 | 944 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 |
| s4 | szerokość w świetle ościeżnicy | 600 | 700 | 800 | 900 | 1244 | 1444 | 1644 | 1844 |
| s5 | szerokość krycia ościeżnicy | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1384 | 1584 | 1784 | 1984 |
| sk | szerokość krycia karnisza | 1384 | 1584 | 1784 | 1984 | 2734 | 3134 | 3534 | 3934 |
| h1 | wysokość skrzydła | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| h2 | wysokość otworu w murze | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| h3 | wysokość zewnętrzna ościeżnicy | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| h4 | wysokość w świetle ościeżnicy | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| h5 | wysokość krycia ościeżnicy | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 |

Cena sytemu podwójnego = cena ościeżnicy regulowanej + 30 %

## SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU *

| | | drzwi pojedyncze | | | | drzwi podwójne | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60 | 70 | 80 | 90 | 60x2 | 70x2 | 80x2 | 90x2 |
| s1 | szerokość skrzydła | 644 | 744 | 844 | 944 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 |
| s2 | szerokość otworu w murze | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| h1 | wysokość skrzydła | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| h2 | wysokość otworu w murze | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |

*** dla modeli TULUZA i MILUZA wymiary: s1, s2, s3, s4, s5 należy pomniejszyć o 26 mm.**

### SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU







Profil montażowy dostarczany jest wraz z karniszem maskującym




### SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU






Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

CHROM

SATYNA

MOSIĄDZ

PATYNA

**POCHWYT OWALNY**

CHROM

SATYNA

MOSIĄDZ

PATYNA

**POCHWYT OKRĄGŁY**

# System w kasecie

## SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANIE

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie bazuje na drzwiach wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy Intenso-doors. Konstrukcję systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych kształtowników, w którą chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi". W chwili obecnej współpracujemy z firmą, która dostarcza gotowe rozwiązania systemów przesuwnych chowanych w ścianę przeznaczone do drzwi Intenso-doors: firmą Eclisse.

Dobrze złożona kaseta
do skrzydeł Intenso-doors
- kaseta rozłożona na gr. 125 mm
- pojedyncze opłytowanie płytą K/G 12,55 mm










| wymiary kaset pojedynczych* | | | | | | wymiary skrzydła* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Światło przejścia L x H | Wymiary zewnętrzne C x H1 | A | B | Grubość ściany | Szerokość skrzydła | Wysokość skrzydła |
| G60 Plus | 610 x 2025 | 1350 x 2115 | 670 | 640 | 125 | 644 | 2035 |
| G70 Plus | 710 x 2025 | 1550 x 2115 | 770 | 740 | 125 | 744 | 2035 |
| G80 Plus | 810 x 2025 | 1750 x 2115 | 870 | 840 | 125 | 844 | 2035 |
| G90 Plus | 910 x 2025 | 1950 x 2115 | 970 | 940 | 125 | 944 | 2035 |
| G100 Plus | 12025 | 2150 x 2115 | 1070 | 1040 | 125 | 1044 | 2035 |

*** dla modeli TULUZA i MILUZA wymiary szerokości skrzydła należy pomniejszyć o 26 mm.**
**Dedykowana kaseta G70 - G90**

## DOBÓR SYSTEMU PRZESUWNEGO

| | |
|---|---|
| **Dystrybutor** | ECLISSE DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ |
| **Zastosowanie** | Do drzwi wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych w dekorach intenso-Decco®, intenso-Wood®, intenso-Grain® lub intenso-3D® |
| **Zestaw składa się z** | Kaseta „125" wraz z okuciami, elementy ościeżnicowe w dekorach intenso-Decco®, intenso-Wood® lub intenso-Grain® – dystrybuowane przez firmę Eclisse |
| | Skrzydło drzwiowe przesuwne Intenso-doors – dystrybuowane przez firmę Intenso-doors |
| **Sprzedaż i kontakt** | www.eclisse.pl |



## DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ

To nowatorskie rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej.

Wszechstronne zastosowanie systemu Eclisse Intenso powoduje, że z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w małych pomieszczeniach ale również w dużych salonach.



# Piękno Twoich wnętrz

# Naświetle górne
## ZESPOLONE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA OTWORU MONTAŻOWEGO 2500 MM**

| Kod prod. | zakres regulacji | Avangarde, Elegance Classic | | Economy | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
| **OSR-1** | 80–99 | 397,00 | 488,31 | 327,00 | 402,21 |
| **OSR-2** | 100–119 | 408,00 | 501,84 | 339,00 | 416,97 |
| **OSR-3** | 120–139 | 420,00 | 516,60 | 354,00 | 435,42 |
| **OSR-4** | 140–159 | 432,00 | 531,36 | 366,00 | 450,18 |
| **OSR-5** | 160–179 | 444,00 | 546,12 | 382,00 | 469,86 |
| **OSR-6** | 180–199 | 459,00 | 564,57 | 376,00 | 462,48 |
| **OSR-7** | 200–219 | 476,00 | 585,48 | 420,00 | 516,60 |
| **OSR-8** | 220–239 | 490,00 | 602,70 | 427,00 | 525,21 |
| **OSR-9** | 240–259 | 530,00 | 651,90 | 438,00 | 538,74 |
| **OSR-10** | 260–279 | 553,00 | 680,19 | 453,00 | 557,19 |
| **OSR-11** | 280–299 | 576,00 | 708,48 | 466,00 | 573,18 |
| **OSR-12** | 300–319 | 600,00 | 738,00 | 492,00 | 605,16 |
| **OSR-13** | 320–339 | 615,00 | 756,45 | 525,00 | 645,75 |
| **OSR-14** | 340–359 | 679,00 | 835,17 | 608,00 | 747,84 |
| **OSR-15** | 360–379 | 698,00 | 858,54 | 627,00 | 771,21 |
| **OSR-16** | 380–399 | 728,00 | 895,44 | 652,00 | 801,96 |
| **OSR-17** | 400–419 | 757,00 | 931,11 | 686,00 | 843,78 |
| **OSR-18** | 420–439 | 775,00 | 953,25 | 712,00 | 875,76 |

Ościeżnica regulowana z naświetlem zespolonym dostarczana jest jako komplet elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

Komplet zawiera:
- belki główne ościeżnicy,
- belkę górną,
- opaski kątowe,
- listwy przyszybowe,
- zestaw montażowy.

**Naświetle nie jest wyposażone w szybę.**
Zalecamy stosowanie **szyby bezpiecznej** o grubości 4 mm.

Przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym w celu potwierdzenia terminu dostawy.

# DOSTAWKA PRZYLGOWA

**DOSTĘPNE KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Rylla

Grafit Rylla

Wenge Rylla


Biały CLP

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver


Alaska

Dąb Natur

## KONSTRUKCJA:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Wood®, intenso-Grain®, intenso-3D® lub białym gładkim laminatem.
- zastosowanie innowacyjnej technologi pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

## INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „30", „40"
- do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariancie dwuskrzydłowym

| | linia AVANGARDE | linia CLASSIC |
|---|---|---|
| cena dostawki | 450,00 PLN netto | 400,00 PLN netto |
| | 553,50 PLN brutto | 492,00 PLN brutto |







| rys. | | DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 70+30 | 80+30 | 80+40 | 90+40 |
| | | OSBlok | OSBlok | OSBlok | OSBlok |
| s1 | szerokość skrzydła | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 |
| s2 | szerokość w świetle ościeżnicy | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 |
| s3 | szerokość zewnętrzna ościeżnicy | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 |
| s4 | szerokość otworu w murze | 1174 | 1274 | 1374 | 1474 |

| rys. | | DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 70+30 | 80+30 | 80+40 | 90+40 |
| | | OSReg | OSReg | OSReg | OSReg |
| s1 | szerokość skrzydła | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 |
| s2 | szerokość w świetle ościeżnicy | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 |
| s3 | szerokość zewnętrzna ościeżnicy | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 |
| s4 | szerokość otworu w murze | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 |
| s5 | szerokość krycia ościeżnicy | 1198 | 1298 | 1398 | 1498 |

## PODZIAŁ SYMETRYCZNY LUB NIESYMETRYCZNY

- **aby uzyskać wymiar szerokości dla podziału niesymetrycznego, należy dodać do wymiaru mniejszego (np. 70+70) 100 mm**




| rys. | | DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 60+60 | 70+70 | 80+80 | 90+90 |
| | | OSReg | OSReg | OSReg | OSReg |
| s1 | szerokość skrzydła | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 |
| s2 | szerokość w świetle ościeżnicy | 1236 | 1436 | 1636 | 1836 |
| s3 | szerokość zewnętrzna ościeżnicy | 1280 | 1480 | 1680 | 1880 |
| s4 | szerokość otworu w murze | 1330 | 1530 | 1730 | 1930 |
| s5 | szerokość krycia ościeżnicy | 1398 | 1598 | 1798 | 1998 |




| rys. | | DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 60+60 | 70+70 | 80+80 | 90+90 |
| | | OSBlok | OSBlok | OSBlok | OSBlok |
| s1 | szerokość skrzydła | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 |
| s2 | szerokość w świetle ościeżnicy | 1236 | 1436 | 1636 | 1836 |
| s3 | szerokość zewnętrzna ościeżnicy | 1324 | 1524 | 1724 | 1924 |
| s4 | szerokość otworu w murze | 1374 | 1574 | 1774 | 1974 |




| rys. | | JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE | |
|---|---|---|---|
| | | Ościeżnica regulowana | Ościeżnica blokowa |
| h1 | wysokość skrzydła | 2035 | 2035 |
| h2 | wysokość w świetle ościeżnicy | 2023 | 2023 |
| h3 | wysokość zewnętrzna ościeżnicy | 2045 | 2067 |
| h4 | wysokość otworu w murze | 2065 | 2087 |
| h5 | wysokość krycia ościeżnicy | 2104 | – |

## PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

## TULEJE WENTYLACYJNE TWORZYWO*

## TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE*

CHROM

MOSIĄDZ

SATYNA

* – *standardowo skrzydło wyposażone jest w 4 tuleje wentylacyjne, niezależnie od rozmiaru

Ościeżnica regulowana

# OŚCIEŻNICA REGULOWANA

- zakres do 240 mm składa się z jednej belki bazowej
- zakres pow. 240 mm (od OSR-9) składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego
- zakres od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm, zakres od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm

**Zakres regulacji ościeżnicy regulowanej**




**Schemat ościeżnicy regulowanej**







| szerokość drzwi | s1 | s6 | s2 | s7 | s3* | s5 | s4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 618 | 602 | 624 | 646 | 764 | 700 |
| „70" | 744 | 718 | 702 | 724 | 746 | 864 | 800 |
| „80" | 844 | 818 | 802 | 824 | 846 | 964 | 900 |
| „90" | 944 | 918 | 902 | 924 | 946 | 1064 | 1000 |

* do wymiaru s3 należy dodać grubość wzmocnienia zaczepu zamka – 22 mm

| | | | Avangarde, Elegance, Classic | | Economy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod prod. | zakres regulacji ościeżnic przylgowych | zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
| OSR-1 | 80–99 | – | 284,00 | 349,32 | 233,00 | 286,59 |
| OSR-2 | 100–119 | 95–114 | 291,00 | 357,93 | 243,00 | 298,89 |
| OSR-3 | 120–139 | 115–134 | 300,00 | 369,00 | 253,00 | 311,19 |
| OSR-4 | 140–159 | 135–154 | 309,00 | 380,07 | 263,00 | 323,49 |
| OSR-5 | 160–179 | 155–174 | 317,00 | 389,91 | 273,00 | 335,79 |
| OSR-6 | 180–199 | 175–194 | 328,00 | 403,44 | 289,00 | 355,47 |
| OSR-7 | 200–219 | 195–214 | 339,00 | 416,97 | 299,00 | 367,77 |
| OSR-8 | 220–239 | 215–234 | 351,00 | 431,73 | 305,00 | 375,15 |
| OSR-9 | 240–259 | 235–254 | 378,00 | 464,94 | 313,00 | 384,99 |
| OSR-10 | 260–279 | 255–274 | 395,00 | 485,85 | 323,00 | 397,29 |
| OSR-11 | 280–299 | 275–294 | 412,00 | 506,76 | 333,00 | 409,59 |
| OSR-12 | 300–319 | 295–314 | 428,00 | 526,44 | 352,00 | 432,96 |
| OSR-13 | 320–339 | 315–334 | 439,00 | 539,97 | 376,00 | 462,48 |
| OSR-14 | 340–359 | 335–354 | 485,00 | 596,55 | 434,00 | 533,82 |
| OSR-15 | 360–379 | 355–374 | 499,00 | 613,77 | 447,00 | 549,81 |
| OSR-16 | 380–399 | 375–394 | 520,00 | 639,60 | 468,00 | 575,64 |
| OSR-17 | 400–419 | 395–414 | 541,00 | 665,43 | 489,00 | 601,47 |
| OSR-18 | 420–439 | 415–434 | 553,00 | 680,19 | 508,00 | 624,84 |

Ościeżnice regulowane wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF.

W skład ościeżnicy regulowanej wchodzą:
- docięte belki pionowe z przygotowanymi otworami montażowymi pod zawiasy i blachy zaczepowe
- docięta belka pozioma
- zestaw okuć niezbędnych do montażu (min. zawiasy, gniazda mocujące, złącza, uszczelki i wkręty)
- instrukcja montażu i karta gwarancyjna

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:
- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- do drzwi przesuwnych, zabudowa muru:
  – tunel w szer. od „60" do „100" bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
  – tunel w szer. powyżej „100" do „200" za dopłatą 30 %
- do tafli szklanych
- kątownik ruchomy z przedłużonym o 20 mm piórem:
  – do ościeżnicy z kolekcji Avangarde, Elegance, Classic – 100,00 PLN / netto kpl.
  – do ościeżnicy z kolekcji Economy – 80,00 PLN / netto kpl.

**Zaleca się wykonywanie montażu po zakończeniu prac murarskich powodujących występowanie wysokiej wilgotności w pomieszczeniach. Skrzydła i ościeżnice przeznaczone są do zastosowania jako drzwi wewnątrzlokalowe. Nie należy stosować ich jako przegroda pomiędzy pomieszczeniami o dużej różnicy temperatur oraz w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60%.**

# OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ

wysokość krycia ościeżnicy 2144 mm



połączenie opasek 90°

Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli, symetrycznie po obu stronach ościeżnicy lub asymetrycznie – po określeniu strony ościeżnicy (zawiasowej lub regulacyjnej)
Cena 1 szt. panelu (11cm) – 40 zł/netto
(maksymalnie 3 dodatkowe panele na stronę).

| | | | Avangarde, Elegance, Classic | | Economy | | Nancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod prod. | zakres regulacji ościeżnic przylgowych, z odwrotną przylgą i ościeżnica Nancy | zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
| **OSR-1** | 80–99 | – | 368,00 | 452,64 | 317,00 | 389,91 | 418,00 | 514,14 |
| **OSR-2** | 100–119 | 95–114 | 375,00 | 461,25 | 327,00 | 402,21 | 425,00 | 522,75 |
| **OSR-3** | 120–139 | 115–134 | 384,00 | 472,32 | 337,00 | 414,51 | 434,00 | 533,82 |
| **OSR-4** | 140–159 | 135–154 | 393,00 | 483,39 | 347,00 | 426,81 | 443,00 | 544,89 |
| **OSR-5** | 160–179 | 155–174 | 401,00 | 493,23 | 357,00 | 439,11 | 451,00 | 554,73 |
| **OSR-6** | 180–199 | 175–194 | 412,00 | 506,76 | 373,00 | 458,79 | 462,00 | 568,26 |
| **OSR-7** | 200–219 | 195–214 | 423,00 | 520,29 | 383,00 | 471,09 | 473,00 | 581,79 |
| **OSR-8** | 220–239 | 215–234 | 435,00 | 535,05 | 389,00 | 478,47 | 485,00 | 596,55 |
| **OSR-9** | 240–259 | 235–254 | 462,00 | 568,26 | 397,00 | 488,31 | 512,00 | 629,76 |
| **OSR-10** | 260–279 | 255–274 | 479,00 | 589,17 | 407,00 | 500,61 | 529,00 | 650,67 |
| **OSR-11** | 280–299 | 275–294 | 496,00 | 610,08 | 417,00 | 512,91 | 546,00 | 671,58 |
| **OSR-12** | 300–319 | 295–314 | 512,00 | 629,76 | 436,00 | 536,28 | 562,00 | 691,26 |
| **OSR-13** | 320–339 | 315–334 | 524,00 | 644,52 | 460,00 | 565,80 | 574,00 | 706,02 |
| **OSR-14** | 340–359 | 335–354 | 569,00 | 699,87 | 518,00 | 637,14 | 619,00 | 761,37 |
| **OSR-15** | 360–379 | 355–374 | 583,00 | 717,09 | 531,00 | 653,13 | 633,00 | 778,59 |
| **OSR-16** | 380–399 | 375–394 | 604,00 | 742,92 | 552,00 | 678,96 | 654,00 | 804,42 |
| **OSR-17** | 400–419 | 395–414 | 625,00 | 768,75 | 573,00 | 704,79 | 675,00 | 830,25 |
| **OSR-18** | 420–439 | 415–434 | 637,00 | 783,51 | 592,00 | 728,16 | 687,00 | 845,01 |

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:
- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości, za dopłatą 30%
- zabudowa muru:
  tunel w szer. od „60" do „100" bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
  tunel w szer. powyżej „100" do „200"za dopłatą 30%
- do tafli szklanych

* – nie dotyczny ościeżnic odwrotnej przylgi

**Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: przylgowym, bezprzylgowym, z odwrotną przylgą oraz do skrzydeł Nancy**

**Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariancie: tunel do drzwi przesuwnych.**

**Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro, Modern i Portal.**

Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego.*

Ościeżnica z podwyższoną opaską górną

# OŚCIEŻNICA STAŁA

## SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ







| szerokość drzwi | s1 | s6 | s2 | s3 | s4 |
|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 618 | 600 | 688 | 718 |
| „70" | 744 | 718 | 700 | 788 | 818 |
| „80" | 844 | 818 | 800 | 888 | 918 |
| „90" | 944 | 918 | 900 | 988 | 1018 |

W przypadku ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych do ceny typowej ościeżnicy należy doliczyć + 30%

| | linia AVANGARDE<br>lini ELEGANCE<br>linia CLASSIC | linia ECONOMY |
|---|---|---|
| Cena ościeżnicy do drzwi | 162,00 PLN netto | 132,00 PLN netto |
| | 199,26 PLN brutto | 162,36 PLN brutto |

cena obejmuje komplet: 2 szt. baza pionowa – 1 opak.
1 szt. belka pozioma – 1 opak.

# ZABUDOWA

RETRO

MODERN

## ZABUDOWA MODERN WYSTĘPUJE W KOLORYSTYCE SKRZYDEŁ LINII AVANGARDE I CLASSIC

PORTAL

## ZABUDOWA RETRO I PORTAL WYSTĘPUJE WYŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH

intenso-3D®

intenso-Grain®




| Szerokość drzwi | Retro<br>Wymiar zewnętrzny korony | Modern<br>Wymiar zewnętrzny korony | Portal<br>Wymiar zewnętrzny zabudowy |
|---|---|---|---|
| „60" | 860 | 860 | 854 |
| „70" | 960 | 960 | 954 |
| „80" | 1060 | 1060 | 1054 |
| „90" | 1160 | 1160 | 1154 |
| | Wysokość 2170 | Wysokość 2175 | Wysokość 2145 |

(korona + pilastry pionowe)
180,00 PLN netto / kpl. na stronę
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane

## OPASKA MASKUJĄCA






| | linia AVANGARDE<br>linia ELEGANCE<br>linia CLASSIC | linia ECONOMY |
|---|---|---|
| Cena kompletu do drzwi | 42,00 PLN netto | 26,00 PLN netto |
| | 51,66 PLN brutto | 31,98 PLN brutto |

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. 1,15m




## ĆWIERĆWAŁEK

| | linia AVANGARDE<br>linia ELEGANCE<br>linia CLASSIC | linia ECONOMY |
|---|---|---|
| Cena kompletu do drzwi | 19,00 PLN netto | 13,00 PLN netto |
| | 23,37 PLN brutto | 15,99 PLN brutto |

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. 1,15m

Cokoły wykonane są na bazie płyt MDF i oklejone laminatami lub okleiną w kolorze skrzydła. Dodatkowo posiadają podfrezowanie na kable oraz ułatwiające mocowanie.



| | linia AVANGARDE<br>linia ELEGANCE<br>linia CLASSIC | linia ECONOMY |
|---|---|---|
| Cokół H1 – cena za 1 mb | 18,00 PLN netto | 12,00 PLN netto |
| | 22,14 PLN brutto | 14,76 PLN brutto |



| | linia AVANGARDE<br>linia ELEGANCE<br>linia CLASSIC | linia ECONOMY |
|---|---|---|
| Cokół H2 – cena za 1 mb | 15,00 PLN netto | 9,00 PLN netto |
| | 18,45 PLN brutto | 11,07 PLN brutto |

Cokoły przypodłogowe wykonane są w długości 2050 mm

180,00 PLN netto, podwyższona dźwiękoszczelność, uszczelka pozwalająca na rezygnację ze standardowego progu. Niedostępna w skrzydle GLAMOUR oraz w skrzydłach przesuwnych

**PRÓG OPADAJĄCY**

48,00 PLN netto / kpl, dostępna jest tylko w kolorze patyna, cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

**NASADKA RETRO**

21,00 PLN netto / kpl, cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

**METALOWA OSŁONKA NA ZAWIASY**

## ZAWIAS 3D ZAPEWNIA REGULACJĘ:

położenia skrzydła w poziomie

położenia skrzydła w pionie

1. Trzy srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 3D
2. Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne dzięki zastosowaniu technologii PUR oraz innowacyjnego sposobu oklejania ramy i elementów poziomych skrzydła
3. Szkło wzmocnione Hardglass lub bezpieczne, klejone, obustronnie gładkie typu VSG
4. Bezuszczelkowy system wyciszenia szyb SilicSafe
5. Mocna i stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu poprzecznych kołków drewnianych oraz technologii czopowania

6. Wyjątkowo mocne połączenie ramy skrzydła dzięki zastosowaniu masywnych kołków drewnianych o średnicy 16 mm i długości 140 mm

7.

Ramiaki pionowe wykonane z drewna klejonego i płyty MDF (kolekcja Avangarde i Elegance)

**Avangarde**

**Elegance**

**Economy**

**Classic**

**Istnieje możliwość skrótu skrzydła maks. o 60 mm (nie dotyczy modelu Glamour, Tuluza, Miluza, Nancy i Andora)**

## intenso-3D®


Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D


Dąb szary 3D

## intenso-Grain®


Alaska

Silver

Vintage


Dąb amerykański


Olcha


Orzech


Kasztan


Dąb Natur


Robinia

Beton

## intenso-Decco®


Dąb bielony Decco

Walnut Decco

Orzech Decco

Wenge Decco

## intenso-Wood®


Biały CLP


Orzech Ryfla


Grafit Ryfla


Wenge Ryfla

Dostępne kolory

Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.

Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny
i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów.
Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości
od tych zaprezentowanych w tym katalogu.